



Rückblick auf die Jubiläumstage 40 Jahre UNIFLEX!



Bei strahlendem Sonnenschein begann am 13. Mai 2012 unsere Jubiläumswoche mit einem „Tag der offenen Tür“. Neben Ansprachen der Geschäftsführer Friedrich von Waitz, Harald von Waitz und Patrick Sticker hielt auch der Unternehmensgründer Dipl.-Ing. Peter Schröck eine kurze Rede (Foto, Mitte).

Stadtrat Phillip von Leonhardi und Otmar Stein, stellvertretender Bürgermeister von Karben, waren der Einladung ebenso gefolgt wie die örtliche Presse, Anwohner, Kunden und Lieferanten, aber natürlich und vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UNIFLEX-Hydraulik mit ihren Familien. Bei leckerem Essen, erfrischenden Getränken, Kaffee und Kuchen sowie Live-Musik und einem buntem Unterhaltungsprogramm feierten alle gerne mit. An den folgenden Tagen

hat-ten wir un-sere Kunden und Lieferanten zu speziellen Jubiläums-Veranstaltungen eingeladen. Bei intensiven Gesprächen konnten die Geschäftsbeziehungen vertieft werden. In verschiedenen Workshops wurde die Möglichkeit gegeben, sein Wissen über das Thema Hydraulik zu vertiefen. Wir bedanken uns bei allen, die unserer Einladung gefolgt sind. Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit und ihren Einsatz, bei unseren langjährigen Lieferanten für ihre Zuverlässigkeit und bei unseren Kunden für die guten Geschäftsbeziehungen und das Vertrauen, welches sie uns schenken - sie alle haben das 40-jährige Bestehen erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir alle



EM 115 - UNIFLEX Schneidemaschine

Schnelles und effektives Arbeiten mit der Schneidemaschine EM 115. Komplett ausgestattet mit Schnitzzähler, einstellbarer Vorschub-Geschwindigkeit und Rückhub-Begrenzung ist sie optimal für die Produktion hoher Stückzahlen geeignet.

(2" Produktions-, 3" Werkstatt- und 4" Industrieschläuche)

Optimierte Antriebsmotoren, doppelt gelagert und massiv ausgelegt zur Reduzierung der Vibrationen und Verlängerung der Lebensdauer

- Längere Lebensdauer von Messer und Motor
- Schnelleres Schneiden
- Geradere Schnitte
- Energiesparend

Optimale Fixierung des Schlauches


- Seitliche Führungsrollen und austauschbare Schneidgabeln ermöglichen eine optimale Fixierung des Schlauches und exakte Schnitte

Qualität & Sicherheit

- Deutsche Entwicklung langlebiger Stahlmesser zur Senkung der Betriebskosten
- Motorbremse
- Schutzscheibe



Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite (auch das Video zur EM115 - www.uniflex.de/produkte/trennmaschinen/em-115) oder direkt durch unseren Vertrieb.



Trennblatt (geschlitzt)	TMG 520 x 4 x 40 mm
Werkstatt SAE R13 & R15	3"
Produktion SAE R13 & R15	2"
Industrie	4"
Max. Schlauchaußen - Ø	125 mm
Antrieb	7,5 kW
Absauganschluss	Ø 108 mm
Geräuschpegel	80 dB(A)
L x B x H	1210 x 650 x 1650 mm
Arbeitshöhe	925 mm
Gewicht	245 kg

UWT 2 - UNIFLEX Schlauchwickeltisch

Der Schlauchwickeltisch mit Elektroantrieb und Fußpedal für mühe-
loses Auf- und Abwickeln, sowie Zeit- und platzsparendes Bündeln
von Schläuchen bis 1 1/4"

Einfache Handhabung

- Große Griffmulden erleichtern das Bündeln der Schläuche und damit das Lagern und Versenden
- Fünffachverstellbare Zentrierbolzen und Ringösen in unterschiedlichen Größen
- Rechts- / Linkslauf: Auf- und Abwickeln von Schläuchen bzw rechts oder links von Ihrer Trennmaschine aufzustellen

Qualität & Sicherheit

- Massive Bauweise
- Mechanische Rutschkupplung
- Am Boden verschraubbar
- Sicherheits-Fußpedal




Arbeitshöhe
1100 mm

Abbildung mit Schnitzzähler
(Zubehör)

Fußpedal mit Rechts- /
Linkslauf

Sie möchten mehr Informationen zum UWT 2? Das Datenblatt steht
auf unserer Internetseite zum Download bereit oder wenden Sie
sich direkt an us.



verstellbare Zentrierbolzen und Ringösen



Einfaches Fixieren der Schläuche

bis NW	32 (1 1/4")
Ø Tisch	900 mm
max Belastung	80 kg
Geschwindigkeit	55 U/min
Antrieb	0,37 kW
mittlere Höhe	1100 mm
L x B x H	800 x 900 x 1600 mm
Gewicht	70 kg

UMS 4 - UNIFLEX Längenmessgerät

Schlauchlängen-Messgerät bis Nennweite 32 (1 1/4"), zur Befestigung vor der Schneidemaschine oder an dem Schlauchwickeltisch. Exakte Schlauchlängen verringern Reklamationen und erhöhen damit Ihre Qualität an Ihren Kunden.

- Einfaches und exaktes Abmessen der benötigten Schlauchlänge - keine Falschliefereien
- Genaue Abmessungen sparen Zeit und Geld
- Leicht ablesbares Maß in cm
- Einfache Montage
- Überall einsetzbar
- Rücksetzbarer Längenzähler

Sie sind am Gesamtkatalog von UNIFLEX interessiert? Auf www.uniflex.de können sie sich unser Produkt-Portfolio ansehen oder den Katalog herunterladen. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns einfach direkt, wir freuen uns auf Sie.



Schnelle Montage am Standfuß oder der Werkbank



Optional: Standfuss 514.1 - mit einer Höhe von 840 mm als stand-alone Lösung ...



... oder zur Montage am UWT 2



Rücksetzbarer Längenzähler



EM 6.2 Trennmaschine

bis NW	32 (1 1/4")
Anzeige	weiß auf schwarz / analog
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Nullstellung	manuell
Messgeschwindigkeit max.	60 m / min
Messgenauigkeit	+/- 2%
Messbereich bis	999,99 m
Abmessung (B x H x L)	250 x 260 x 120 mm
Gewicht	5 kg



UNIFLEX will weiter expandieren

UNIFLEX plant in naher Zukunft weitere Niederlassungen zu gründen. Wir möchten den wachsenden Märkten Rechnung tragen und unsere Kunden sowie Händler in Indien und Südamerika noch besser betreuen.

Indien ist mit einer Gesamtfläche von ca. 3,3 Mio km² und einer Einwohnerzahl von 1,1 Milliarden Menschen wohl der vielfältigste Subkontinent der Welt. Der aufstrebende indische Markt entwickelt sich zu einem wichtigen Handelsstaat. Südamerika ist mit 13 Ländern und 17,8 Mio km² die viertgrößte kontinentale Landfläche. Reich an metallischen Bodenschätzen spielt der Bergbau eine große wirtschaftliche Rolle. Im zentralen Andengürtel finden sich einige der weltweit größten Kupfer-, Zinn-, Gold- und Silbervorkommen.



UNIFLEX-Hydraulik GmbH
Robert-Bosch-Strasse 50-52
D-61184 Karben
Germany

+49 (0) 6039 9171 -0
info@uniflex.de

UNIFLEX of America LLC.
1088 National Parkway
Schaumburg, IL, US 60173
U.S.A

+1 847 519 1100
sales@uniflexusa.com

UNIFLEX-Hydraulik
Asia-Pacific Pte. Ltd.
No.51 Bukit Batok Cres.#07-25
Singapore, SGP 658077
Singapore

+65 6896 67 95
talim@uniflex.cc

UNIFLEX-Hydraulik
Asia-Pacific Pte. Ltd.(Rep. Office)
Kompl. Villa Melati Mas., Jl. Seruni III
Blok SR 10 No. 16, Serpong
Tangerang, Indonesia 15323

+62 2193 675 888
gunawan@uniflex.de

UNIFLEX-Hydraulik
Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1902, Fang Zheng Building
No 1122 Xin Jin Qiao Road
Pudong New District, Shanghai
China 201206

+86 21 503 270 22
hongbo.ye@uniflex.cc

UNIJION
1F(W), Building No.6, Lane 3199,
ZhenBei Rd., Putuo,
Shanghai, CN 200331 China

+86 21 528 40728
luzheng@unijoin.cn



Wir informieren Sie, sobald wir die Entscheidung getroffen haben, wann und an welchen Orten wir unsere neuen Niederlassungen eröffnen.



Menschen bei UNIFLEX



Guiseppe Guarino,
Leiter Logistik

Die Menschen hinter der Marke UNIFLEX: Heute möchten wir Ihnen einige

Kollegen vom Wareneingang / Logistik und der Qualitätssicherung vorstellen. Hier werden alle Anlieferungen registriert, gegen die Bestellung auf Beschaffenheit und Qualität überprüft, eingebucht, um dann an den vorgesehenen Lagerplatz verbracht zu werden. Bei ca 700 Lagerplätzen und über 23.000 Artikeln ein kleines Meisterwerk.

Die neue, erst vor kurzem fertiggestellte, Andienung und die zusätzliche Lagerfläche helfen dabei.



Kai Hachenberger,
Wareneingang & Qualitätssicherung



Rolltor 1 - Wareneingang



einer von zwei Paternostern in denen Kleinteile gelagert werden



Albert Itter,
Wareneingang



Hayri Karagöz,
Wareneingang



Peter Voss,
Wareneingang



Rolltor 2 - Wareneingang